

# Rheinland-Pfalz



## Technische Richtlinie Nr. 4

**Gerätewagen Sanität, GW-SAN  
Gerätewagen Betreuung, GW-B  
Gerätewagen Verpflegung, GW-V**

**in Rheinland-Pfalz**

Stand: 6. Mai 2008

**Ministerium des Innern und für Sport**

## 1. Begriff

Die Gerätewagen für den Katastrophenschutz sind für die Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungseinheiten in Rheinland-Pfalz vorgesehen. Die Besatzung besteht aus einer Staffel (1/5). Als Trägerfahrzeug dient ein Mehrzweckfahrzeug, MZF 2 nach TR 5 (RP) oder ein Fahrzeug mit ausgebautem Gerätekoffer.

## 2. Technische Anforderungen

Für die technischen Anforderungen an das Fahrgestell und den Aufbau sowie für Anstrich und Beschriftung gelten die Anforderungen an Fahrzeuge des Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienstes (KatS-Fahrzeuge) in Rheinland-Pfalz vom 1.12.2007. Die Fahrzeuge sind folgendermaßen auszubauen:

- a) Ausführung Mehrzweckfahrzeug
  - b) Ausführung Aufbau
- a) Bei der Ausführung als Mehrzweckfahrzeug ist die erforderliche Beladung aus Punkt 3 in Rollcontainern nach der Richtlinie des DFV unterzubringen.
- b) Bei der Ausführung mit Aufbau ist die erforderliche Beladung aus Punkt 3 in Halterungen zu befestigen.

## 3. Beladung

Die Beladung für die Fahrzeuge ist im folgenden listenmäßig zusammengestellt:

b) Beladung GW-SAN	Seiten	3 - 15
c) Beladung GW-B	Seiten	16 - 20
d) Beladung GW-V	Seiten	21 - 22

### Hinweis:

Bei Massen von Ausrüstungsteilen nach DIN Normen sind die im DIN Blatt festgelegten Massen übernommen.

Bei Massen ohne DIN Angaben handelt es sich um gewogene Gewichte.

**Beladung GW-SAN**

Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
1	EKG/Defibrillator		Professionelles Gerät oder AED-Gerät mit EKG-Überwachung (3- oder 4-Kanal Ableitung)	1	2,0	<b>2,0</b>
2	Pulsoxymeter		Einzelgeräte oder teilweise in EKG- Modulen integriert	7	0,5	<b>3,5</b>
3	Kapnometer (Expirationsmessung) z.B. Phase II®		optional	1	0,85	<b>0,85</b>
4	BZ-Schnelltestgerät z.B. Accucheck sensor®		Inkl. jeweils mind. 30 Teststreifen	1	0,25	<b>0,25</b>
5	Infrarot-Ohrthermometer z.B. Genius		Inkl. jeweils mind. 30 Messhülsen	1	0,25	<b>0,25</b>
6	El. Thermometer zur rektalen Messung		Inkl. jeweils mind. 30 Schutzhüllen	1	0,1	<b>0,1</b>
7	Pupillenleuchte			8	0,1	<b>0,8</b>
8	RR-Messgerät mit Stethoskop	Erw.		8	0,3	<b>2,4</b>
9	RR-Messgerät mit Stethoskop	Kinder		1	0,25	<b>0,25</b>
10	RR-Messgerät	Säugling		1	0,2	<b>0,2</b>
11	Otoskop		Inkl. 10 Ohrtrichtern (1 x Material)	1	0,2	<b>0,2</b>
12	Ophthalmoskop		Inkl. Ersatzbatterien	1		
13	Spritzpumpen		Inkl. 12 V und 230 V Anschlusskabel	1	1,5	<b>1,5</b>
14	Alkoholtestgerät (Expirationsmessung)		Optional	1	1,0	<b>1,0</b>
15	Gerät zur Sauerstoffapplikation, mobil mit Druckminderer, Flowmeter und O <sub>2</sub> -Vorrat	2 l oder 5 l	Verpackt in Schutztasche/Kiste oder Tragplatte	7	10,0	<b>70,0</b>
16	Multigeräte zur gleichzeitigen Versorgung von je 6 Pat. über 3 Stunden mit je 10l/min Sauerstoff (entspricht ca. 5 Flaschen à 10 l)		z. B. MANV-O <sub>2</sub>	1	10,0	<b>10,0</b>

Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
17	Sauerstoffreserven bei Einsatz von 2 l Flaschen an den Geräten bei Einsatz von 5 l Flaschen an den Geräten Alle Flaschen stoßsicher deponiert in Sicherheitskiste/ Box mit Überdruckventi		Evtl. auch 11 l Flasche mit spez. Anschlüssen Mindestvorrat Sauerstoff BHP inkl. Reserve: Mind. 4800 l O <sub>2</sub> in entspanntem Zustand	2  1	3,5  7,8	  <b>11,3</b>
18	Absauggerät elektrisch		auch Kombigerät elektr./mech. mögl. (z.B. DuoVac® )	1	4,0	<b>4,0</b>
19	Absauggerät mechanisch (Fußbedienung/manuell)			1	1,0	<b>1,0</b>
20	Beatmungsbeutel, inkl O <sub>2</sub> -Reservoir und Masken Erwachsene + Bakterienfilter für – Erwachsene – Kind/Jugendlicher – Säuglinge  PEEP-Ventil inkl. Anschlussadapter		Gr. 3, 4  Gr. 2  Rendall-Baker Maske Gr. 0/1/2 Ambu-Maske Gr. 0  0 – 15 cm H <sub>2</sub> O	  Je 7  Je 3  Je 2  Je 2	  0,3  0,3  0,3  0,3  0,4	       <b>4,6</b>

Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
21	Intubationsbesteck für Erwachsene – Handgriff – Mc-Intosh-Spatel 3 + 4 – Führungsstab 4,3 – Magillzange für Erwachsene – Blockerspritze + Blockerklemme – Thomas- Tubusfixateur		Inklusive Endotrachealtuben Gr. 8,0 / 7,0/ 8,0 je 2 x Inklusive Guedeltuben Gr. 3/4/5 je 2 x Inklusive 2 x Mullbinde 4 cm Inklusive 6 Fixierbänder für Tuben	3	0,6	<b>3,0</b>
	Kinder – Handgriff – Mc-Intosh-Spatel 0/ 1/ 2 – Foregger-Spatel1/2 – Führungsstab 2,3 – Magillzange für Erwachsene Blockerspritze + Blockerklemme		Inklusive Endotrachealtuben Gr. 3,0 / 4,0/ 5,0 je 2 x Inklusive Guedeltuben Gr. 000/00/0/1/2 je 1 x Inklusive 2 x Mullbinde 4 cm Inklusive 3 Fixierbänder für Tuben	2	0,6	
22	Notfallrucksack Erwachsener nach DIN 13 232		Evtl. auch Notfallkoffer oder Einsatzbox davon 2 mit zusätzlicher Sauerstoffausstattung	5	13,0	<b>65,0</b>
23	Notfallrucksack Säuglinge und Kleinkinder nach DIN 13233 Zustätzlich – 1 Bone-Injektion Gun oder Cook-Kanüle 1 komplettes Abnabelungsbesteck		Evtl. auch Notfallkoffer oder Einsatzbox	1	13,0	<b>13,0</b>
24	Rettungstuch, Mehrweg			2	2,0	<b>4,0</b>
25	Rettungstuch, Einweg			10	1,0	<b>10,0</b>
26	Rettungsfolie (Alu silber/gold)			30	0,01	<b>0,3</b>
27	Einmal-Papierdecken, Winterausführung			30	0,55	<b>16,5</b>

Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
28	HWS-Immobilisation/ Cervicalstütze	Erw. verstellbar	z. B. Stifnek Selekt oder Ambu perfit	7	0,2	<b>6,6</b>
	HWS-Immobilisation	Kinder	z. B. Stifnek Selekt oder Ambu perfit	4	0,2	
	Extremitäten-Immobilisation – Sam-Splint – Satz Vakuumschienen incl. Handpumpe	Arm, U- Arm, Bein	Ausführung 15x Bein und 15x Arm Erwachsener	9 1	0,1 3,5	
29	Schaukeltrage inkl. Gurtsystem			2	13,0	<b>26,0</b>
30	Korbtrage, inkl. Gurtsystem + Abseilspinne		Starr oder teilbar	1	12,0	<b>12,0</b>
31	Vakuummatratze EN 1865			5	10,0	<b>50,0</b>
32	Spine-Board inkl. Gurt-Set			2	8,0	<b>16,0</b>
33	KED-System			1	2,5	<b>2,5</b>
34	Krankentragenlagerungs- gestell in Transportkiste			9	28,0	<b>252,0</b>
35	Krankentragen		N, DIN 13024-1 oder K, DIN 13024-2	30	7,3	<b>219,0</b>
36	Infusionszubehör – Infusionsständer zur Befestigung an Trage			7	1,5	<b>10,85</b>
	– Infusionshalter zur Befestigung am Zeltgestänge		z. B. Transmed Klettsystem oder Kabelbinder oder Karabinerhaken	7	0,05	
37	Feldliegen/-betten			2	8,0	<b>16,0</b>
38	Tragenlagerungsgestelle für DIN-Tragen, fahrbar		Zusammenfaltbar, 4 Rollen	1	20,0	<b>20,0</b>
39	Tragenfahrgestell, luftbereift			1	20,0	<b>20,0</b>
40	Rollstuhl		Rettungsstuhl, klappbar	1	15,0	<b>15,0</b>
41	Kleiderscheren			7	0,4	<b>2,8</b>
42	Rettungsmesser			1	0,3	<b>0,3</b>

Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
43	Koniotomieset inkl. Nahtmaterial		Alternativ PDT Set (z. B. VBM QickTrach®)	1	0,2	<b>0,2</b>
44	Thoraxdrainagenset inkl. Nahtmaterial		Davon ein Set bzw. Troikare für Kinder 1x Set inkl. 1x Instrumente	4	0,4	<b>1,6</b>
45	Intraossäre Kanüle	18 oder 16 G	Alternativ Bone-Injection-Gun	1	0,3	<b>0,3</b>
46	Notamputationsset inkl. Nahtmaterial		Amputationsmesser oder Draht-Amputationssäge nach Gigli	1		
47	Abnabelungsbesteck			1	0,1	<b>0,1</b>
48	Kleine Wundversorgung inkl. Nahtmaterial		1 x Set inkl. 1 x Instrumente und Abdeckung	1	0,1	<b>0,1</b>
49	Infusionen - Vollelektrolytlösung - Plasmaexpander 500 ml	500 ml 500 ml	In Beutelform (Plascofac etc.)	50 20	0,55 0,55	<b>38,5</b>
50	BTM nach Bedarf zusammenstellen durch LNA	0,5 mg	Alternativ: Suventanil 50 µg/10ml		0,5	<b>0,5</b>
51	Medikamentenvorrat			1	2,5	<b>2,5</b>
52	Augenspülflasche mit NaCl Lsg 0,9 %	250 ml	Alternativ AquaNit-Augenspüllösung	10	0,35	<b>3,5</b>
53	Absaugkatheder – Erwachsene  – Kinder	CH 14/16/ 18  CH 10		20  7	0,01  0,01	<b>0,27</b>
54	Bakterienfilter		Davon mind. 3 für Kinder geeignet	7	0,05	<b>0,35</b>
55	Dreiwegehahn			7		
56	Einmal-Spritzen	2 ml/ 5 ml/ 10 ml  20 ml	Je Größe	50  20		<b>3,5</b>

Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
57	Endotrachealtuben	6,0/7,0 / 8,0	Je Größe	4	0,02	<b>0,1</b>
		3,0/4,0 / 5,0		1	0,02	
58	Fixierpflaster für Venenverweilkanülen, steril		z. B. Venigard®	40		
59	Guedel-Tubus-Set – Erwachsener/Jugendlicher – Kind/Kleinkind/Säugling	2/3/4/5	Einmalmaterial	5	0,02	<b>0,12</b>
		000/00 /0/1/2		1	0,02	
60	Injektionskanülen	G 1	Sicherheitskanülen n. TRBA 250	200	0,005	<b>1,0</b>
61	Infusionssystem	R 81 T oder P		50	0,02	<b>0,1</b>
62	Rückschlagventil für Infusionssysteme, steril		Einzelverpackt	4		
63	Stauschlauch / Staubinde		Alternativ RR-Manschetten	10	0,03	<b>0,3</b>
64	Venenverweilkanüle mit Zuspritzteil	16 G / 14 G	System n. TRBA 250 (z. B. Vasofix Safety®)	20 je Größe	0,01	<b>0,3</b>
		18 G / 20 G / 22 G		10 je Größe	0,01	
65	Verschlussstropfen für Infusionssysteme, steril		Luer-Lock / Luer	4		
66	ZVK-Set für Erwachsene, High Flow	Jugularis Subclavia	Trough the Needle-System	2	0,2	<b>0,8</b>
				2	0,2	
67	Kathetherset zur transutethralen Katheterisierung	14 / 16	Komplett inkl. Gleit-, Blockmedium und Desinfektion	1	0,2	<b>0,2</b>
68	Alu-Cape	Erw.	Fertigverband für Kopf	2	0,05	<b>0,1</b>
69	Augenklappe Augenverband, steril		z. B. Eye-Pad®	4	0,15	<b>1,2</b>
				4	0,15	
70	Bauchtücher, reinweiß, steril	30 x 30 cm	Set á 5 Stück	1	0,1	<b>0,1</b>





Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
75	Replantat-Set komplett: – Je 1 x Replantatbeutel Hand, Arm und Bein, – 3 x Isolierfolie – 3 x Verbandtuch – 10 x aluderm®- Kompressen – 1 x Safe-Set Mundschutz/Schutzhand- schuhe – 1 x Skalpell, steril – Erste-Hilfe-Kleiderschere			1	4,0	<b>4,0</b>
76	Brechschaalen		1 x Nierenschaalen oder SicSac System	30		<b>0,5</b>
77	Einmalhandschuhe puderfrei (Paar) – groß – klein – mittel – – Einmalhandschuhe steril (Paar)	7-8 5-6 6-7  klein mittel groß		75 50 75  2 5 5		<b>2,0</b>
78	Einmalbecher	200 ml		50		<b>0,5</b>
79	Einmalhandtücher, Papier			100		<b>0,3</b>
80	Einmallaken		Tragenlaken	40		<b>0,4</b>
81	Flächendesinfektionsmittel – zur Sprühdesinfektion, Wirkungsbereich A + B – zur Wischdesinfektion, Wirkungsbereich A + B	500 ml Beutel	Aldehyd-/ Alkoholbasis inkl. Sprühkopf Sauerstoffabspalter z. B. Dismozon pur®	2 10	0,7 0,7	<b>8,4</b>
82	Händedesinfektionsmittel Alkoholbasis Hautdesinfektionsmittel – gefärbt – ungefärbt	500 ml  250ml 50 ml	Wirkungsbereich A+B inkl. Spender  Alkoholbasis z. B. Cutasept f®	4  1 10	0,7  0,35 0,07	<b>3,85</b>
83	Kanülenabwurfbehälter groß	3 l	BAM geprüft	4	0,25	<b>1,0</b>
84	Leichenhülle (Unfallhülle)		verschleißbar, nicht transparent, tiefkühlgeeignet	4	0,9	<b>3,6</b>

Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
85	Sauberkeit-Entsorgung – Müllbeutel – Müllbeutelständer für 70 l – Reinigungsbürsten, Kunststoff – Reinigungsmittel, 1xLappen, Abzieher, Eimer – Sonderabfallbehälter	Set 40 l	15 l und 70 l  Einmalmaterial  Zusätzlich können Mob und Mobhalter verwendet werden mit dicht schließendem Deckel, BAM geprüft	20 3 1  2  2		<b>6,0</b>
86	Persönliche Schutzausrüstung, Set (Schutzbrille, Overall T3/4, Mundschutz/Maske FFP 3/ OP-Handschuhe 7,5-8,5			25	3,0	<b>75,0</b>
87	Schleimhautdesinfektionsmittel	250 ml	z. B. Octenisept®	1	0,35	<b>0,35</b>
88	Steckbecken (Bettpfanne)		Kunststoff	2	0,2	<b>0,4</b>
89	Urinflaschen		Kunststoff, alternative Uromac-Beutel	2	0,2	<b>0,4</b>
90	Wasserkarister	20 l	Kunststoff gem. KTW Empfehlungen	5	21,0	<b>105,0</b>
91	Wechselkleidung (1x Bekleidung)	S/M/L/ XL/XX L	Tyvek-Kleidung Hose und Kasack  alternativ: 1x Kittel etc.	10	2,0	<b>20,0</b>
92	Festzeltgarnitur		Set, je 1 Tisch und 2 Bänke	1	47,0	<b>47,0</b>
93	Handlampen		Handscheinwerfer mit Batterie	1	1,0	<b>1,0</b>
94	Feuerwehreine FL 30-KF mit lfd. Nr. 16		DIN 14920	1	2,5	<b>2,5</b>
95	Feuerwehreinenbeutel		DIN 14921	1	0,4	<b>0,4</b>
96	Klappstühle (oder faltstühle)  Klapptisch	  100 x 80 cm	  Kunststoffstühle	  2  1		  <b>6,0</b>
97	Kanister mit Verschluss und flexiblem Auslaufrohr, gefüllt mit 20 l Kraftstoff	20 l		2	21,0	<b>42,0</b>
98	Leitungsroller	50 m	IP 68	1	21,0	<b>21,0</b>

Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
99	Mehrfachabzweiger, druckwasserdicht, mit drei Steckdosen und 1 m Verbindungskabel		IP 68	2	1,5	<b>1,5</b>
100	Stromerzeuger	8kVA	Gem. DIN 14685-8	1	150,0	<b>150,0</b>
101	Abgasschlauch für Stromerzeuger 8 kVA			1	4,0	<b>4,0</b>
102	Zelt komplett mit Bodenplane, (ggf. Pressluftflaschen und Aggregatgebläse)	Mind. 30 m <sup>2</sup>	Möglichst aufblasbar, möglichst SG 50 Alternativ: SG 30, Gestängezelt	2	97,0	<b>194,0</b>
103	Zeltheizung	25 kW		2		<b>30</b>
104	Taschenlampen		Inkl. Batterieersatz	4	0,5	<b>0,5</b>
105	Flutlichtstrahler, spritzwassergeschützt (Schutzart IP54 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1), 230 V, 1000 W		Mit 10 m Anschlussleitung H07RN-F3 x 1,5 nach DIN VDE 0282-4, Stecker 16 A nach DIN 49443 mit Lampe	4	5,0	<b>20,0</b>
106	Stativ, auf mind. 3500 mm ausziehbar, mit Aufsteckzapfen C nach DIN 14640			2	15,0	<b>30,0</b>
107	Aufnahmebrücke für zwei Flutlichtstrahler		Mit Aufsteckzapfen C nach DIN 14640	2	1,0	<b>2,0</b>
108	Abzweigstück, dreifach, strahlwassergeschützt		Schutzart IP 54 nach DIN EN 60539	2	1,4	<b>2,8</b>
109	Leitungsroller nach DIN EN 61316, /230 V, Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1)  Zuleitung: Leitung H07RN-F3 G 2,5 nach DIN VDE 0282-4 (VDE 0282 Teil 4) Länge: 50 m, mit Stecker DIN EN 49443, 16 A 250 V  Abgang: drei Stück Steckdose DIN 49442, 2P + PE, 16 A 260 V			2	21,0	<b>42,0</b>

Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
110	Kabel H07RN-F3 G 2,5, Länge: 10 m			4	2,0	<b>8,0</b>
111	Fehlerstrom-Schutzschalter 230 V, 16 A/0,03 A, zweipolig mit etwa 0,8 m Leitung, Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 470 Teil 1), Steckdose in IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 470 Teil 1			1	0,5	<b>0,5</b>
112	Tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse min. 21 A-113 B, mit Kfz-Halterung			2	11,0	<b>22,0</b>
113	Löschdecke, DIN 14 155			2	4,5	<b>9,0</b>
114	Hygieneboard			2	17	<b>34,0</b>
115	Klappspaten			1	1,5	<b>1,5</b>
116	Absperrband 500 m			1	4,0	<b>4,0</b>
117	Einschlagpfosten für Absperrmaßnahmen (1 m lang)			10	1,2	<b>12,0</b>
118	Fäustel 2 S, DIN 6475			1	2,3	<b>2,3</b>
119	Brechstange 1500			1	9,0	<b>9,0</b>
120	Multifunktionsleiter, mehrteilig, DIN EN 1147			1	23,5	<b>23,5</b>
121	Werkzeugsatz		z. B. Komplettkoffer	1	30,0	<b>30,0</b>
122	Zeltbeleuchtung 2x36 W IP68 mit Stecker und Buchse			2	3,5	<b>7,0</b>



<b>Nr.</b>	<b>Gegenstand</b>	<b>Größe</b>	<b>nach DIN / Bemerkung</b>	<b>Stück- zahl</b>	<b>Stück- masse [kg]</b>	<b>Ge- samt- masse [kg]</b>
126	Komplettsatz Kennzeichnungswesten			1	2,5	<b>2,5</b>
127	Megaphon			1	1,6	<b>1,6</b>
128	Mobiltelefon mit Ladegerät			1	0,2	<b>0,2</b>
129	2 m BOS-Funkgerät mit Ladegerät			3	1,5	<b>1,5</b>
	<b>Summe</b>					<b>1919,29</b>

**Beladung GW-B**

Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
1	Notfallrucksack Erwachsener		Evtl. auch Notfallkoffer oder Einsatzbox davon 2 mit zusätzlicher Sauerstoffausstattung	1	13,0	<b>13,0</b>
2	Rettungsfolie (Alu silber/gold)			50	0,1	<b>5,0</b>
3	Einmal-Papierdecken, Winterausführung			80	0,3	<b>24,0</b>
4	Krankentragen		N, DIN 13024-1 oder K, DIN 13024-2	10	7,3	<b>73</b>
5	Feldliegen/ -betten			25	8,0	<b>200,0</b>
6	Brechschaalen		1 x Nierenschaalen oder SicSac System	30		<b>0,5</b>
7	Einmalhandschuhe puderfrei (Paar) – groß – klein – mittel	7-8 5-6 6-7		75 50 75		<b>1,5</b>
8	Einmalbecher	200 ml		100		<b>0,5</b>
9	Einmalhandtücher, Papier			700		<b>0,3</b>
10	Einmallaken		Tragenlaken	30		<b>0,4</b>
11	Desinfektion – Flächendesinfektionsmittel zur Sprühdesinfektion, Wirkungsbereich A + B – Flächendesinfektionsmittel zur Wischdesinfektion, Wirkungsbereich A + B – Händedesinfektionsmittel Alkoholbasis	500 ml Beutel 500 ml	Aldehyd-/Alkoholbasis inkl. Sprühkopf Sauerstoffabspalter z. B. Dismozon pur® Wirkungsbereich A + B inkl. Spender	2 10 3	0,7 0,7 0,7	<b>8,4</b>



Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
12	Sauberkeit/Entsorgung – Müllbeutel – Müllbeutelständer für 70 Liter – Reinigungsbürsten, Kunststoff – Reinigungsmittel, 1 x Lappen, Abzieher, Eimer 5 l + 10 l, Kehrblech, Besen – Sonderabfallbehälter	Set  40 l	15 l und 70 l  Einmalmaterial  Zusätzlich können Mob und Mobhalter verwendet werden  Mit dicht schließendem Deckel, BAM geprüft	240 6 2 3 2		<b>6,0</b>
13	Persönliche Schutzausrüstung, Set (Schutzbrille, Overall T3/4, Mundschutz/Maske FFP 3/ OP-Handschuhe 7,5-8,5)			25	3,0	<b>75,0</b>
14	Steckbecken (Bettpfanne) Urinflasche		Kunststoff alternativ Uromac Beutel	2 2	0,2 0,2	<b>0,8</b>
15	Wasserkarner	20 l	Kunststoff gemäß KTW Empfehlungen	5	21,0	<b>105,0</b>
16	Wechselkleidung (1 x Bekleidung)	S/M/L XL/XX L	Tyvek-Kleidung Hose und Kasack alternativ: 1 x Kittel ect.	20/ Je 4	2,0	<b>40,0</b>
17	Babyausstattung		z. B. Windeln, usw.	25	1,0	<b>25,0</b>
18	Festzeltgarnitur		Set je 1 Tisch und zwei Bänke	8	47,0	<b>376,0</b>
19	Handlampen		Handscheinwerfer mit Batterie	2	1,0	<b>2,0</b>
20	Feuerwehreine FL 30-KF mit lfd. Nr. 16		DIN 14920	1	2,5	<b>2,5</b>
21	Feuerwehreinenbeutel mit Trageleine		DIN 14921	1	0,4	<b>0,4</b>
22	Klappstühle (oder faltstühle)  Klappstisch	  100 x 80 cm	  Kunststoffstühle	  2  1		  <b>6,0</b>
23	Karner mit Verschluss und flexilem Auslaufrohr, gefüllt mit 20 l Kraftstoff	20 l		2	21,0	<b>42,0</b>

Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
24	Leitungsroller	50 m	IP 68	1	21,0	<b>21,0</b>
25	Mehrfachabzweiger, druckwasserdicht, mit drei Steckdosen und 1 m Verbindungskabel		IP 68	1	1,5	<b>1,5</b>
26	Stromerzeuger	8 kVA	Gem. DIN 14685-8	1	168,0	<b>168,0</b>
27	Abgasschlauch für Stromerzeuger 8 kVA			1	2,0	<b>2,0</b>
28	Zelt komplett mit Bodenplane, (ggf. Pressluftflaschen und Aggregatgebläse)	Mind. 30 m <sup>2</sup>	Möglichst aufblasbar, möglichst SG 50 alternativ: SG 30, Gestängezelt	2	97,0	<b>194,0</b>
29	Zeltheizung	25 kW		2	30,0	<b>30,0</b>
30	Taschenlampen		Inkl. Batteriesatz	3	0,5	<b>1,5</b>
31	Flutlichtstrahler, spritzwasser-geschützt (Schutzart IP54 auch DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1), 230 V, 1000 W		Mit 10 m Anschluss-leitung H07RN-F3 x 1,5 nach DIN VDE 0282-4, Stecker 16 A nach DIN 49443 mit Lampe	4	5,0	<b>20,0</b>
32	Stativ, auf mind. 3500 mm ausziehbar, mit Aufsteckzapfen C nach DIN 14640			2	15,0	<b>30,0</b>
33	Aufnahmebrücke für zwei Flutlichtstrahler		Mit Aufsteckzapfen nach C DIN 14640	2	1,0	<b>2,0</b>
34	Abzweigstück, dreifach, strahlwassergeschützt		Schutzart IP 54 nach DIN EN 60539	2	1,4	<b>2,8</b>
35	Leitungsroller nach DIN EN 61316, /230 V, Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1)  Zuleitung: Leitung H07RN-F3 G 2,5 nach DIN VDE 0282-4 (VDE 0282 Teil 4) Länge: 50m, mit Stecker DIN EN 49443, 16 A 250 V  Abgang: drei Stück Steckdose DIN 49442, 2P + PE, 16 A 250 V			2	21,0	<b>42,0</b>
36	Kabel H07RN-F3 G 2,5, Länge: 10 m			4	2,0	<b>8,0</b>

Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
37	Fehlerstrom-Schutzschalter 230 V, 16 A/0,03 A, zweipolig mit etwa 0,8 m Leitung, Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 470 Teil 1)			1	0,5	<b>0,5</b>
38	Tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse min. 21 A-113 B, mit Kfz-Halterung			2	11,0	<b>22,0</b>
39	Löschdecke, DIN 14 155			2	4,5	<b>9,0</b>
40	Hygieneboard			2	17,0	<b>34,0</b>
41	Klappspaten			1	1,5	<b>1,5</b>
42	Absperrband 500 m			1	4,0	<b>4,0</b>
43	Einschlagpfosten für Absperrmaßnahmen (1 m lang)			10	1,2	<b>12,0</b>
44	Fäustel 2 S, DIN 6475			1	2,3	<b>2,3</b>
45	Brechstange 1500			1	9,0	<b>9,0</b>
46	Multifunktionsleiter, mehrteilig, DIN EN 1147			1	23,5	<b>23,5</b>
47	Wasserkocher	5l/ 20 Tassen		2	3,0	<b>6,0</b>
48	Werkzeugsatz		Für Holz, KFZ, Strom (analog BW)	1	30,0	<b>30,0</b>
49	Zeltbeleuchtung 2 x 36 W IP68 mit Stecker und Buchse			2	3,5	<b>7,0</b>
50	Spaten 850		DIN 20127	1	2,0	<b>2,0</b>
51	Kreuzhacke		DIN 20109	1	4,5	<b>4,5</b>
52	Freibeschriftbare Wegweiser und geeignete Stifte	Set		5		



**Beladung GW-V**

<b>Nr.</b>	<b>Gegenstand</b>	<b>Größe</b>	<b>nach DIN/ Bemerkung</b>	<b>Stückzahl</b>	<b>Stückmasse [kg]</b>	<b>Gesamtmasse [kg]</b>
1	Zelt komplett mit Bodenplane, (ggf. Pressluftflaschen und Aggregatgebläse)	Mind. 30 m <sup>2</sup>	Möglichst aufblasbar, möglichst SG 50 alternativ: SG 30, Gestängezelt	2	97,0	<b>194,0</b>
2	Festzeltgarnitur		Set je 1 Tisch und zwei Bänke	8	47,0	<b>376,0</b>
3	Zeltheizung 25 kW			2	30,0	<b>60,0</b>
4	Zeltbeleuchtung 2 x 36 W IP68 mit Stecker und Buchse			2	3,5	<b>7,0</b>
5	Kanister mit Verschluss und flexiblem Auslaufrohr, gefüllt mit 20 l Kraftstoff	20 l		2	21,0	<b>42,0</b>
6	Stromerzeuger	8 kVA	Gem. DIN 14685-8	1	168,0	<b>168,0</b>
7	Küchengerätesatz für Kindernahrung			1	2,0	<b>2,0</b>
8	Hygieneboard			2	17,0	<b>34,0</b>
9	Flutlichtstrahler, spritzwasser-geschützt (Schutzart IP54 auch DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1), 230 V, 1000 W		Mit 10 m Anschlussleitung H07RN-F3 x 1,5 nach DIN VDE 0282-4, Stecker 16 A nach DIN 49443 mit Lampe	4	5,0	<b>20,0</b>
10	Stativ, auf mind. 3500 mm ausziehbar, mit Aufsteckzapfen C nach DIN 14640			2	15,0	<b>30,0</b>
11	Aufnahmebrücke für zwei Flutlichtstrahler		Mit Aufsteckzapfen nach C DIN 14640	2	1,0	<b>2,0</b>
12	Abzweigstück, dreifach, strahlwassergeschützt		Schutzart IP 54 nach DIN EN 60539	2	1,4	<b>2,8</b>
13	Leitungsroller nach DIN EN 61316, /230 V, Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1) Zuleitung: Leitung H07RN-F3 G 2,5 nach DIN VDE 0282-4 (VDE 0282 Teil 4) Länge: 50m, mit Stecker DIN EN 49443, 16 A 250 V Abgang: drei Stück Steckdose DIN 49442, 2P + PE, 16 A 250 V			2	21,0	<b>42,0</b>

Nr.	Gegenstand	Größe	nach DIN/ Bemerkung	Stückzahl	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]
14	Kabel H07RN-F3 G 2,5, Länge: 10 m			4	2,0	<b>8,0</b>
15	Fehlerstrom-Schutzschalter 230 V, 16 A/0,03 A, zweipolig mit etwa 0,8 m Leitung, Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 470 Teil 1)			1	0,5	<b>0,5</b>
16	Wasserbehälter für Trinkwasser	20 l		5	21,0	<b>105,0</b>
17	2 m BOS-Funkgerät mit Ladegerät			1	1,5	<b>1,5</b>
18	Speisetransportbehälter			20		
19	Getränkebehälter warm	20 l		1	23,0	<b>23,0</b>
20	Einmalbesteck und Geschirr für 1000 Pers. bestehend aus: Messer, Gabel, Löffel, Teller, Suppenteller, Schale, Becher, Thermobecher			1	5,0	<b>5,0</b>
21	Müllsammelbehälter (Säcke, Müllständer)			5	2,0	<b>10,0</b>
22	Wasserversorgung inkl. Waschbecken, Wasserverteilung, Hydrantenschlüssel, Konnektoren					<b>50,0</b>
	<b>Summe</b>					<b>1182,8</b>